SCATTOLINI S.p.A.

Industrial Bodies

Transportlösungen die schon viel bewegt haben

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 SINCERT DNV

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2004 SINCERT DNV

Transportlösungen die schon viel bewegt haben Point!

……und die Scattolini-Transportlösungen haben schon viel bewegt.

Seit 1939 dem Gründungsjahr, bis heute, konnte sich Scattolini als einer der wichtigsten Aufbauhersteller in Europa behaupten.

Ein Grund dafür ist sicher darin zu finden, dass Qualität für Scattolini an führender Stelle steht. Deshalb ist das ganze Unternehmen, von der Management Ebene bis hin zu sämtlichen Bereichen der Entwicklung und Produktion, nach den geltenden Qualitätsnormen zertifiziert.

Aber Erfolg am Markt bedeutet heute mehr denn je: Konzentration auf das Kerngeschäft bei gleichzeitig hoher Flexibilität und Mut zur Entscheidung. Im Stammhaus in Italien werden alle Produkte mit der Genauigkeit und Sorgfalt eines handwerklichen Betriebes konzipiert aber unter den Kriterien der modernsten und innovativsten Herstellungstechnologien produziert.

Konkurrenzfähig zu bleiben, erfordert aber vor allem flexibles und kundenorientiertes Denken. Neue Konzepte, Einfühlungsvermögen und fundiertes Wissen und Können sind die Basis für effiziente Lösungen. Gerade in technisch schwierigen Marktsegmenten ist das oft genauso entscheidend für den Erfolg, wie das Produkt selbst, denn ein Produkt ist nur dann erfolgreich, wenn durchdachte Konzepte dahinter stehen.

Scattolini steht für hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Kontinuität und nicht zuletzt für einen überaus wettbewerbsfähigen Preis.

Zahlreiche Fahrzeughersteller bringen ihr Vertrauen gegenüber dem Unternehmen und den Produkten durch langjährige Partnerschaften zum Ausdruck. Dank der Hilfe dieser Fahrzeughersteller realisiert Scattolini Serienprodukte, die bis ins kleinste Detail zertifiziert und erprobt sind.

Partizipieren auch Sie von der Kompetenz eines innovativen Unternehmens und überzeugen Sie sich selbst beim Lesen dieses Kataloges von der Qualität der Scattolini Produkte.

UNI EN ISO 14001:2004
verlängert il 23/12/2010

UNI EN ISO 9001:2008
verlängert il 14/08/2011

ISO/TS 16949:2009
verlängert il 04/08/2011

Stanzautomat

Automatische Biegemaschine

Produkte, die mit der Sorgfalt und Kreativität eines handwerklichen Betriebs konzipiert, mit den Kriterien und dem Standard der Serienproduktion geplant und realisiert werden

SCATTOLINI® S.p.A.

Industrial Bodies

Point

ZERTIFIZIERTE MONTAGEZENTREN

Pulverbeschichtunganlage *Schweißroboter*

DREISEITENKIPPER-AUFBAU

Robust, zuverlässig und sicher, für jeden Einsatzbereich geeignet, auch unter den schwierigsten Bedingungen.

- Struktur von Ladefläche und Fontbordwand aus feuerverzinktem Stahl mit Polyersterstaubbeschichtung.
- Seitliche und hintere Bordwand aus eloxierter Aluminiumlegierung, mit 400 mm Höhe und Profil mit exklusivem Design in Alternative zu Bordwänden aus feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung.
- Verschlüsse exklusiver Konzeption, sowohl vorn als auch hinten festgeschraubt und abnehmbar, um sich einfacher ersetzen zu lassen, kippbarer Handgriff als Unfallschutz, der in offener Position nur wenig übersteht, Gleitelemente und interne Führungen aus verstärktem Nylon und Teflon, selbstschmierend für geringeren Verschleiß und längere Haltbarkeit. Sanfte und intuitive Betätigung. Doppelte Einrastung zum Öffnen und Hebelwerk zum Überwinden des Todpunkts. Rungenkeil mit Ladesicherungsvorrichtung und Rungentasche mit Schwingungsdämpfung mittels selbstregelnder Schubfeder. Vorrüstung zum Einrasten des hinteren Stangenträgers.
- Vorrüstung für vorderen Stirnwandaufsatz und patentierten hinteren Stangenträger.
- Stangenträger und Stirnwandaufsatz mit groß ausgelegten und verstärkten Verzurrlöchern, Schutz aus rutschfestem und verschleißarmem koextrudierten PVC mit ergonomischer Konfiguration zum Schützen und Sichern längerer Gegenstände und schwerer Lasten.
- Hinteres Gelenk mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung
- Auf dem gesamten Aufbau verteilte Verankerungs- und Verzurrvorrichtungen. Zurrpunkte in Form versenkbarer Ösen auf der Pritsche nach DIN 75410.
- Zurrwinden neuen Designs und technischer Konzeption. Unfallschutzausklinkung mit groß ausgelegtem Handgriff und speziell geformtem Zahnrad. Gestattet die Aufnahme der Zurrgurte durch den Schlitz auf der Gleitrolle.
- Verchromter und geläppter Kolben. Maximale Haltbarkeit der Verschleiß ausgesetzten Elemente. Witterungs- und folglich Rostbeständigkeit. Wahlweise Vorrüstung der patentierten Vorrichtung für Senken mit konstanter Geschwindigkeit.
- Batterieversorgungsschalter. Schutzsicherung.
- Druckknopftafel mit Spiralkabel mit Pilz-Schlagtaste.
- Warnsummer sowohl außen als auch innen.
- Vorrüstung für Rückfahrwarner sowie Sensorik für die Öffnung der Heckbordwand und die Meldung das das rückwärtige Kippen beendet ist.
- Schwingungsdämpfende Teflonplatten auf Hilfsrahmen.
- Werkzeugkasten aus PVC mit Schwerkraftverschlusssystem mit stranggezogenen Aluminiumbalken, um Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Öffnen zu bieten.

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
- In den Boden einschiebbare Zurrösen nach DIN 75410
- Automatische Ausklinkung der hinteren Bordwand beim Rückwärtskippen
- Hinterer Kotflügel
- Hinteres Standlicht, wo vorgesehen.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- Stirnwandaufsatz
- Ausziehbarer hinterer Stangenträger
- Schutzgitter für Rückleuchten
- Seilspannwinden
- Standard Werkzeugkasten
- Seitliche Bordwände zum kippen Oben und Unten ausklinkbar
- Laubgitter

Rückwärtskippen Ausführung Stahlbordwände

Stirnwandaufsatz

Hinterer Stangenträger

Seitenkippung Ausführung Alubordwände

Laubgitter

Patentierter Verschluss

Ergonomisches Bedienungselement

Zurröse, in Ladefläche versenkbar

Leicht und widerstandsfähig, ideal und wirtschaftlich für alle Transporterfordernisse.

- Rahmen und verstärkte Querträger aus verzinktem Blech mit verstärkter Kante, Ladefläche aus Sperrholz mit rutschsicherem Harzschutz der Oberfläche.

- Bordwände aus eloxierter Aluminiumlegierung, 400 mm hoch mit Profil neuen und exklusiven Designs, in die Bordwand eingebautem Scharnier, externe Zurrleisten zur Planenbefestigung, seitlich und hinten ganz versenkbare Verschlüsse, die sich öffnen lassen, ohne seitlichen Überstand, angerundete Kanten.

- Einstellbare exklusive Verschlüsse mit schwingungsdämpfender Vorrichtung und automatischem Spielausgleich.
  In der geschlossenen Position sind sie gespannt und gestatten es, einen festeren und einheitlichen Körper der Bordwandung zu erhalten, so dass der Kastenaufbau insgesamt gesehen sehr viel robuster wird.

- Die vollkommen mit Polyesterbeschichtung vorgenommene Lackierung ist die beste und technologisch gesehen die fortschrittlichste Lösung, die man zum Schutz von Metallteilen benutzen kann, denn sie schafft einen plastischen Schutzfilm, der perfekt auf dem Untergrund anhaftet und mit normalen Lacken ausgebessert werden kann.

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR

- In den Boden einschiebbare Zurrösen nach DIN 75410
- Hintere Kotflügel
- Verzinkte Befestigungsschrauben
- Vorrüstung für Stirnwandaufsatz und hinteren Stangenträger
- Prädisposition für Planengestell
- Zu öffnende seitliche und hintere Bordwände
- Standlicht wo vorgesehen
- Hinterer Aufstiegtritt

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Stirnwandaufsatz
- Ausziehbarer Stangenträger
- Blech- oder Aluminiumboden
- Ganz ausbaubares Planengestell
- Seilspannwinden
- Werkzeugkasten

Stirnwandaufsatz

Hinterer Stangenträger

Patentierter Verschluss

Verzurröse, in Ladefläche zu versenken

Klapptritt

PRITSCHEN MIT PLANENGESTELL

Leicht und vielseitig, vereint die Vorzüge der Pritschenversion mit einem großen und geschützten Verladeraum

- Aufbau als Planengestell, komplett mit Plane (mit nützlicher Innenhöhe von 2 Metern), zur Montage an der Pritsche bereit, ohne Änderungen, an jedem beliebigen Ort, durch nicht spezialisiertes Personal, nur unter Benutzung von normalem Werkzeug - erforderliche Montagezeit circa zwei Stunden.

Interne sicht

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
- Rungen aus verzinktem und lackiertem Blech
- Seitlich und hinten ausziehbare Latten
- Seitlich und hinten Schiebespannplanen
- Planen aus Vinylmaterial

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- Vorderwand-Kabinenschutz
- Spoiler

FARBEN PLANEN
- Auf Anfrage

Gleitende seitliche und hintere Planen

Steckpfosten



Planenbefestigung

Verzurröse, kann in Ladefläche versenkt werden

Klapptritt

KOFFERAUFBAU AUS ALUMINIUM

Wie beim großen Airbus Beluga ist das Volumen und die Qualität des Aufbaus das Hauptkriterium für den sicheren Transport von großen Gütern.

- Kastenwagen aus leichter Legierung, ganz glatt (in weisser Farbe).
- Fiberglas-Dach.
- Zweiflügelige Hecktür mit Öffnung von 270° (bis zur Seitenwand).
- Ladefläche aus Mehrschichtholz auf Unterträger aus schmiedegesenktem Stahl.
- Der Kofferaufbau ist serienmä§ig so ausgestattet, dass er auf die Scattolini Pritsche montiert werden kann. Der Pritschenaufbau Kangaroo wir dann zum Boden des Kofferaufbaus.

Seitentür (optional)
Spoiler (optional)

SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
- Hintere Kotflügel
- Standlicht, wo vorgesehen
- Innenbeleuchtung
- Aufsteigleiter, hinten
- Hintere Puffer
- Feststeller

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- Seitentür
- Innere Verkleidung mit c-formigen Teilen
- Profil für Ladungssicherungsbalken
- Ladungssicherungsbalken
- Doppelter Verschluss, hinten
- Spoiler
- Werkzeugkasten PVC

Verschlüsse aus Edelstahl

Palettenportal aus Aluminium

Pritsche Kangaroo

Innere Verkleidung mit c-formigen Teilen (optional)
Profil für Ladungssicherungsbalken (optional)
Ladungssicherungsbalken (optional)

besuchen Sie uns im Internet

www.scattolini.com

erfahren Sie dort mehr über unsere zertifizierten Montagezentren

SCATTOLINI Point

und über unser europaweites Vertriebsnetz

FAIST GROUP
We think global.

associato
A.N.F.I.A.

SCATTOLINI S.p.A.
Industrial Bodies
Via del Lavoro, 8 - Z.I.
I - 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. 045 6334 911 - Fax 045 6334 900
www.scattolini.com
e-mail: info@scattolini.com

2000 de_09/2011 - www.miniato.it